

INWENDIGE BESTRALING VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN

INWENDIGE BESTRALING VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN

U bent door uw gynaecoloog verwezen naar de dienst radiotherapie voor een verdere behandeling met **brachytherapie**. In deze brochure worden de voorbereidingen op de ingreep, de onderzoeken en bestralingen uitgelegd.

▶ Wat is brachytherapie?

Brachytherapie van de vrouwelijke geslachtsorganen is een inwendige bestraling van gezwellen van de vagina, de baarmoeder en/of de baarmoederhals.

Bij brachytherapie worden applicatoren in het lichaam geplaatst waarin later een radioactieve bron wordt geschoven. De applicatoren worden na afloop weer verwijderd.

Het voordeel van brachytherapie is dat een hoge dosis straling in de tumor kan worden gegeven en dat door het snelle dosisverval de omgevende gezonde weefsels juist zo weinig mogelijk straling krijgen.

Brachytherapie kan als enige vorm van behandeling worden gegeven, maar ook in combinatie met uitwendige bestraling en/of chemotherapie.

▶ Opnameverloop

De dag van de opname dient u zich eerst in te schrijven om 17u in straat 60 . Nadien begeeft u zich naar straat 67.

Vorbereiding

Breng volgende zaken mee voor de behandeling:

- identiteitskaart
- medicatie
- toiletgerief, kort slaapkleed of pyjamajas
- lectuur, tablet,...

's Avonds wordt (indien nodig) de schaamstreek geschoren en een lavement gegeven. Gedurende de hele opname krijgt u restenarme voeding, dient u voldoende te drinken en in bed te blijven.

Plaatsing applicatoren

U krijgt tijdens de hele opname een blaassonde, waarlangs de urine zal afvloeien. Vervolgens wordt u naar straat 51 vervoerd. De applicatoren worden daar ingebracht door de behandelende radiotherapeut en gefixeerd. Er wordt ookeen vaginale wiek ingebracht om de applicatoren goed op hun plaats te houden (drukgevoel mogelijk). Nadien wordt een CT-scan genomen voor de verdere dosisberekening van uw behandeling.

Als het bestralingsplan is opgesteld door de behandelende radiotherapeut wordt de applicator aangesloten op het bestralingstoestel. **U hebt verplichte bedrust om te zorgen dat de applicatoren op hun plaats blijven.**

Bezoek

Zwangere vrouwen en kinderen zijn niet toegelaten. Overig bezoek is toegelaten tijdens de bezoeken maar moet vóór het betreden van de kamer de verpleeg-

kundige verwittigen omwille van de veiligheidsmaatregelen.

Ingreep en verder verloop

- **2 weken na de ingreep:** MR onderzoek en eerste voorbereiding voor de bestraling (CT-scan).
- **4 weken na de ingreep:** tweede voorbereiding voor de bestraling (aftekenen van de bestraling op de onderbuik) en enkele dagen later start van de bestralingen.
- **7 à 8 weken bestralingen** (36 à 39 bestralingen).
- Tijdens de voorbereidingen en bestralingen dient u een specifiek voorbereidingsschema te volgen (zie infobrochure).

Bij ontslag worden u alle documenten en afspraken meegegeven.

Bij vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met de dienst radiotherapie: 09 224 66 25.

Contact

Dienst radiotherapie

Straat 51

T 09 224 66 20

Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.



vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

Campus Volkskliniek
Tichelrei 1
9000 Gent

T 09 224 61 11
E info@azstlucas.be