

RIMPELBEHANDELING

met botuline toxine en fillers

RIMPELBEHANDELING

met botuline en fillers

▶ **Botuline toxine**

Wat is botuline toxine?

Een behandeling met botuline toxine is de meest uitgevoerde cosmetische behandeling ter wereld. Het is een uiterst veilige behandeling om er jonger en ontspannen uit te zien.

Botuline toxine wordt gebruikt om rimpels te behandelen die ontstaan door het samentrekken van de mimiekspiere in het gezicht, zoals bij lachen en fronsen. Het vermindert tijdelijk de werkzaamheid van de behandelde spiertjes waardoor rimpels minder zichtbaar worden.

Hoe verloopt een behandeling met botuline toxine?

Voorafgaand aan de behandeling bespreken we uw wensen, verwachtingen en de beoogde resultaten. Wij streven naar een natuurlijk, verzachtend resul-

taat. Met een fijn naaldje wordt een kleine hoeveelheid botuline toxine ingespoten onder de huid. Dat kan een prikkend of brandend gevoel geven.

Welke rimpels kunnen behandeld worden met botuline toxine?

Enkel de rimpels die door spiersamentrekkingen veroorzaakt worden, kunnen behandeld worden met botuline toxine. Deze worden ook wel de “dynamische rimpels” genoemd. Dit geldt vooral voor:

- fronsrimpels (de verticale lijnen tussen de wenkbrauwen)
- de voorhoofdsrimpels (de horizontale lijnen op het voorhoofd)
- de kraaienpootjes (de verticale lijnen naast de ogen)

Welk resultaat kan ik verwachten?

Het resultaat ziet u pas na een aantal dagen en is afhankelijk van uw gevoelig-

heid en de hoeveelheid botuline toxine die werd gebruikt. Na de behandeling zijn de rimpels 3 à 4 maanden minder zichtbaar of totaal verdwenen. Na een aantal behandelingen kan het effect langer aanhouden. De behandeling kan herhaald worden als de vorige behandeling min of meer is uitgewerkt.

Nazorg

We raden aan om na de behandeling (de eerste vier uur) de behandelde spieren goed te bewegen en om niet plat te liggen. Het is raadzaam om sport en sauna te vermijden op de dag van de behandeling.

Risico's

Botuline toxine wordt al meer dan 20 jaar gebruikt voor de behandeling van cosmetisch storende rimpels in het gelaat. Het is een veilig product, als het door ervaren artsen wordt toegepast.

Mogelijke bijwerkingen:

- Kleine blauwe plek ter hoogte van de injectieplaats. Dit kunt u camoufleren met make-up. Meestal verdwijnt de plek binnen 3 tot 5 dagen.
- Licht hangend bovenste ooglid of gezakte wenkbrauw. Dit is uitzonderlijk, maar kan ontstaan wanneer het product sijpelt naar een aanliggend spiertje. Omdat botuline toxine een tijdelijke werking heeft, verdwijnt deze bijwerking na enkele weken.
- Tijdelijke hoofdpijnklachten of asymmetrie na de behandeling.

Ongeveer 1 à 2% van de mensen heeft antistoffen tegen botuline toxine. Bij hen heeft de behandeling geen of onvolledig effect.

► Fillers

Vanaf ons 25^e levensjaar maakt onze huid minder onderhuids bindweefsel (elastine, hyaluronzuur en collageen) aan. Hierdoor wordt de huid slapper, stugger en ontstaan er rimpels en volumeverlies. Roken, stress en zonlicht versnellen dit verouderingsproces.

Fillers worden gebruikt om het uiterlijk op een subtiele manier weer een uitgeruste en frisse uitstraling te geven. Ze zijn vaak een goed alternatief voor ingrepen waarbij gesneden moet worden, zoals een facelift.

De fillers die wij gebruiken zijn altijd tijdelijk en kunnen op twee manieren worden toegepast. Enerzijds kunnen fillers statische **rimpels in het gelaat opvullen** waardoor deze vervagen of verdwijnen (bv. lijntjes boven de lippen of de neuslippenplooi). Anderzijds zijn

fillers ook heel geschikt om de **contouren van een gezicht** te verfraaien en om volume dat verloren is gegaan door het verouderen (bv. de jukbeenderen of lippen) te herstellen.

Wat is een filler en voor welke rimpels worden ze gebruikt?

Fillers bestaan klassiek uit hyaluronzuur, een lichaamseigen afbreekbaar eiwit dat vocht aantrekt en vasthoudt. Voor elke indicatie is een andere filler nodig. De grondstof van alle fillers is hetzelfde, maar tijdens het productieproces van hyaluronzuren worden de molecuulketens onderling gekoppeld. Bij weinig koppelingen ontstaat een vloeibare filler voor fijne lijntjes. Bij veel koppelingen ontstaat een stugger product dat vooral gebruikt wordt om volumeverlies op een discrete en natuurlijke manier weg te werken. Wij gebruiken ook tijdelijke fillers op basis van het lichaamseigen calcium apatiet.

Hoe verloopt een behandeling met fillers?

Voorafgaand aan de behandeling bespreken we uw wensen, mogelijkheden en de beoogde resultaten. We stellen samen een behandelplan op dat voldoet aan uw verwachtingen en waarbij we streven naar een natuurlijk resultaat. Een filler wordt met een dunne naald of een canule (= stompe naald na het aanprikken van de huid met een naald) onder de huid geïnjecteerd, op zorgvuldig gekozen plaatsen. Het vullen van de zijkanten van het gezicht en de kaaklijn zorgen terug voor een mooiere contour, met het vullen van de neuslippenplooi en het gebied onder het jukbeen verdwijnt de vermoeidheid en scherpte uit het gezicht.

Welk resultaat kan ik verwachten?

Het resultaat van de behandeling is onmiddellijk zichtbaar. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten of iets langer wanneer meerdere zones worden

behandeld. Het effect van de behandeling met een filler houdt 8 maanden tot 2 jaar aan, afhankelijk van het gebruikte product. Daarna zal het effect langzaam verdwijnen omdat de filler door het lichaam wordt afgebroken.

Nazorg

We raden aan om sport en sauna te vermijden op de dag van de behandeling.

Risico's

U kunt mogelijk last krijgen van lichte zwelling, blauwe plekken, kleine bloeding ter hoogte van de injectieplaats (meestal niet groter dan een speldenprik) en gevoeligheid ter hoogte van de behandelde gebieden. Deze klachten verdwijnen doorgaans binnen 24 à 48 uur.

Bij het gebruik van volume fillers is het mogelijk tijdelijk onderhuidse knobbeltes te voelen. Deze verdwijnen door massage met een hydraterende crème.



▶ **Notities**

► Contact

Huidziekten

Straat 53

T 09 224 64 26

Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.



vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

Campus Volkskliniek
Tichelrei 1
9000 Gent

T 09 224 61 11
E info@azstlucas.be

24.668
Laatste update: april 2020