

Evenwichts- onderzoek videonystagmo- grafie (VNG)



Evenwichtsonderzoek

Videonystagmografie (VNG)

Wat is een videonystagmografie?

Uw behandelende neus-, keel- en oorarts heeft u een evenwichtsonderzoek of videonystagmografie (VNG) voorgeschreven. Een VNG is een uitgebreid onderzoek om na te gaan of uw klachten veroorzaakt worden door een stoornis van het evenwichtsorgaan in het binnenoor.



Het onderzoek

De dag van het onderzoek schrijft u zich in op straat 60 en meldt u zich daarna bij ons aan op het afgesproken tijdstip. Een audiologe zal u ophalen voor het onderzoek.

Videonystagmografie is een onderzoek naar de functie van het evenwichtsorgaan. Alle testen gebeuren in een kamer met gedimd licht terwijl u in een stoel zit. U krijgt een bril op met daarin een kleine videocamera. Deze camera registreert uw oogbewegingen waardoor de reacties van uw evenwichtsorgaan gemeten worden.

Het onderzoek bestaat uit verschillende deeltesten:

- **Een oogvolg-reactietest:** u wordt gevraagd met uw ogen verschillende objecten te volgen.
- **Een draaistoeltest:** u wordt langzaam heen en weer gedraaid op een stoel.
- **Een calorische test:** beide evenwichtsorganen worden afzonderlijk gestimuleerd door middel van koud en warm water.

Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 45 minuten. Enige vorm van misselijkheid en duizeligheid kan optreden. Deze klachten verdwijnen snel en spontaan. Indien nodig kunnen we u nadien een geneesmiddel tegen misselijkheid geven. Het is aangeraden ervoor te zorgen dat u na het onderzoek niet zelf met de wagen moet rijden.

Na het onderzoek bespreekt de arts de resultaten met u. In sommige gevallen is een bijkomende positietest nodig, waarbij u bepaalde bewegingen moet uitvoeren.



Nuttige tips

De onderstaande punten zijn belangrijk voor een vlot verloop en zorgen ervoor dat u zich zo goed mogelijk kunt concentreren tijdens het onderzoek:

- Als u bepaalde medicatie tegen duizeligheid, kalmerende medicijnen of slaapmiddelen gebruikt, is het nodig deze tijdelijk niet in te nemen. Verwittig uw neus-, keel- en oorarts als u deze neemt (bv. Betahistine (Betaserc) of Cinnarizine, Agyrax ...).
- Gelieve géén oogmake-up (mascara of eyeliner) te gebruiken. Dit kan het onderzoek verstoren.
- Drink de dag voor het onderzoek geen alcohol, cola, koffie of thee omdat dit het onderzoek kan beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat u goed uitgerust bent.
- Een licht verteerbaar ontbijt of lunch op de dag van het onderzoek mag.

Contact

Secretariaat neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde

Straat 55

T 09 224 65 40

T 09 224 65 41

artikel 21.682 | Laatste update: augustus 2021

Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opge maakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.