

An anatomical illustration of a human torso, rendered in a blue, semi-transparent style. The large intestine is highlighted in a bright orange color, making it stand out from the rest of the digestive system. The illustration shows the stomach, liver, and small intestine in a lighter blue, while the large intestine is a vibrant orange. The background is a gradient of blue and white, with a red rounded rectangle containing text in the upper left and a yellow rounded rectangle in the upper right.

Coloscopie

met Picoprep[®]
met narcose

Coloscopie

met Picoprep® met narcose

Datum van het onderzoek:

.....

Uur van het onderzoek:

De dag voor het onderzoek contacteer u ons tussen 12 en 18 uur om het juiste uur van opname mee te delen. Als u om 18 uur nog geen telefoon hebt ontvangen, neem dan zelf contact op met ons via het telefoonnummer 09 224 51 25.

Arts die het onderzoek uitvoert:

.....

Lees deze brochure aandachtig voor u de coloscopie ondergaat. Als u daarna nog vragen hebt of u bent vergeten om ons belangrijke informatie door te geven, neem dan contact op: T 09 224 64 81.

Wat is een coloscopie?

Een coloscopie is een onderzoek van de dikke darm. In sommige gevallen wordt het uiteinde van de dunne darm ook bekeken. Dat gebeurt met een endoscoop, een soepel en stuurbaar buisje voorzien van een camera. Die wordt via de anus ingebracht en voorzichtig over het verloop van de darm opgeschoven. Tijdens het onderzoek wordt lucht of CO₂ ingeblazen om de zichtbaarheid te verhogen en de darmwand glad te strijken. De arts krijgt op die manier een goed beeld van de binnenzijde van de darm. Na ieder onderzoek wordt de endoscoop zorgvuldig gereinigd en ontsmet volgens de geldende reglementeringen.

Doel van het onderzoek

De arts inspecteert de binnenzijde van de darm zorgvuldig. Op die manier kan hij zweertjes, ontsteking, divertikels (uitstulpingen op de darm), poliepen, vernauwingen, gezwellen ... opsporen. Eventueel neemt hij ook kleine stukjes weefsel (biopten) voor microscopisch onderzoek. Er kunnen ook poliepen worden weggenomen, vernauwingen verbreed en bloedingen gestelpt.

Risico's van het onderzoek


We beschikken over een ervaren team van artsen, verpleegkundigen en logistiek personeel en we zijn uitgerust met moderne infrastructuur. Elke medische handeling, zelfs uitgevoerd in optimale omstandigheden, houdt potentiële risico's in.

In het geval van een coloscopie zijn complicaties zeldzaam. Verwikkelingen zijn meestal tijdens het onderzoek al zichtbaar. Zo kan er een scheurtje (perforatie) in de darmwand optreden of een bloeding na het verwijderen van een poliep. In sommige gevallen kan dit al tijdens het verloop van de coloscopie worden opgelost, in zeldzame gevallen is een operatie nodig.

Om de darmwand beter zichtbaar te maken, wordt lucht ingeblazen wat na het onderzoek voor krampen en winderigheid kan zorgen.

We voorzien een lichte vorm van anesthesie. Na de narcose kan soms misselijkheid optreden. Er bestaat ook een geringe kans op ademhalingsproblemen en/of stoornissen in de hartfunctie.

Tijdens het onderzoek kunt u eventueel pijnstilling krijgen met 2 producten (Dormicum® en Rapifen®).



COLOSCOPIE

1. Flexibele slang (endoscoop)
2. Anus
3. Sigmoid
4. Endeldarm
5. Licht
6. Dikke darm
7. Blinde darm

Complicaties kunnen soms ook pas zichtbaar worden wanneer u thuis bent. De voornaamste symptomen zijn buikpijn, een grote hoeveelheid rood bloedverlies in de stoelgang of koorts.

Wanneer u een of meerdere van deze symptomen herkent, contacteer dan onmiddellijk uw arts of het ziekenhuis.

Vorbereitung van het onderzoek

Voor we het onderzoek kunnen uitvoeren, moet de stoelgang uit de dikke darm verwijderd worden. Hoe beter de darm gereinigd is, hoe beter het onderzoek verloopt. Het is dus heel belangrijk dat de voorbereiding zorgvuldig gebeurt. Het product om de darmen te reinigen (Pico- prep®) kunt u in de apotheek halen zonder voorschrift.

Vanaf 2 dagen voor het onderzoek:

Vermijd vezel- en pitrijk voedsel zoals groenten, fruit, fruitsap met pulp, volle graanproducten, granenbroden en andere vezelrijke zaken.

De dag voor het onderzoek

's Middags eet u de laatste vezelarme warme maaltijd. Rond 17 uur kunt u nog een lichte of vloeibare maaltijd eten (pudding, yoghurt, bouillon ...).

Maak nadien de oplossing voor de darmspoeling klaar. Los het eerste zakje Picoprep® op in een glas fris plat water en meng goed gedurende 2 à 3 minuten. Drink de oplossing op. Drink na 30 minuten minimaal 2 liter heldere dranken (plat water, heldere sportdrank, bouillon ...) aan een snelheid van ongeveer 1 glas per kwartier.


5,5u			Opname
30 min	2u	3u	
Picoprep® opgelost in 1 glas water	2 liter water 1 glas per 15 min	Niets meer drinken	

De dag van het onderzoek


Los het tweede zakje Picoprep® op in een glas fris plat water en meng goed gedurende 2 à 3 minuten. Drink de oplossing op. Drink na 30 minuten minimaal 2 liter heldere dranken aan een snelheid van ongeveer 1 glas per kwartier. De ontlasting moet daarna volledig helder zijn. Als dat niet zo is moet u nog heldere vloeistof bij drinken.

Drie uur voor het onderzoek mag u niets meer drinken. Na dat u de laatste vloeistof ingenomen hebt moeten er 3 uur voorbij gaan voor we de narcose veilig kunnen starten.

Meld u op het afgesproken tijdstip aan bij de opnamebalie in straat 60. Daar maken we de administratieve formaliteiten in orde. Daarna mag u zich aanmelden aan het ont-haal in straat 77 (polikliniek maag-, darm- en leverziekten). De verpleegkundige van de afdeling helpt u verder met de voorbereiding voor het onderzoek.



Goed gereinigde darm



Slecht gereinigde darm



Verloop van het onderzoek

We brengen u in een bed naar de onderzoeksruimte en brengen een saturatiemeter aan op uw vinger om de hoeveelheid zuurstof in uw bloed te meten en om uw hartslag te volgen. U krijgt een zuurstofmasker om u extra zuurstof te kunnen geven tijdens het onderzoek. We plaatsen een infuus om verdovende medicatie te kunnen toedienen. U valt in slaap en we voeren het onderzoek uit.

De duur van het onderzoek kan variëren, maar schommelt meestal rond de 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u wakker in de ontwaakkamer waar we u van nabij opvolgen. Als u voldoende wakker bent, brengen we u terug naar uw kamer. Ten slotte komt uw arts bij u langs om de resultaten van het onderzoek te bespreken.

De verpleegkundigen laten u weten wanneer u terug naar huis kunt. Omdat er verdovende medicatie werd toegediend, **mag u dezelfde dag geen voertuig besturen of activiteiten uitvoeren waarbij grote concentratie nodig is.**

Als u thuiskomt, kunt u een gewone maaltijd eten. De dag na het onderzoek kunt u uw normale activiteiten hervatten.

Wat brengt u mee?

- Identiteitskaart.
- Kaart van de hospitalisatieverzekering (eventueel).
- De ingevulde preoperatieve vragenlijst van de dienst anesthesie.
- Toestemmingsformulier met handtekening en vermelding "gelezen en goedgekeurd".
- Lijst van alle medicatie die u inneemt.
- Comfortabele kledij.


Wat afleiding (lectuur, sudoku ...) is welkom omdat wachten op het onderzoek lang kan lijken. TV is op de kamer aanwezig.

Geld en juwelen laat u best thuis. Make-up, nagellak en piercings verwijdert u ook thuis.


Geneesmiddelengebruik en andere medische gegevens

Verwittig uw arts minstens één week voor het onderzoek bij:

- Zwangerschap
- Gekende allergie
- Aanwezigheid van een kunsthartklep
- Bloedstollingsproblemen
- Het gebruik van bloedverdunders (zoals Cardioaspirine®, Asaflow®, Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Plavix®, Brilique®, Ticlid®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Fragmin®, Clexane®, Fraxiparine®, Fraxodi®, Innohep® ...)



Darmpoliep



Ontstoken dikke darm



Bekijk ook ons filmpje over de voorbereiding op een coloscopie

Contact

Maag-, darm- en leverziekten

Straat 98

T 09 224 64 80 of 09 224 64 81

E secretariaat.gastroSL@azstlucas.be

Dagziekenhuis

Straat 77

T 09 224 51 25

Artsen

dr. Ercan Cesmeli

dr. Laura Coremans

dr. Frederik de Clerck

dr. Denis Marichal

dr. Walter Pauwels

prof. dr. Harald Peeters

dr. Sofie Rogge

dr. Beatrijs Strubbe

dr. Johan Van Ongeval

dr. Bruno Waked

artikel 21.521 | Laatste update: oktober 2023

Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opge maakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.