



# Gastroscoopie

met narcose

# Gastroscopie

## met narcose

### Datum van het onderzoek:

.....

### Uur van het onderzoek:

De dag voor het onderzoek contacteren we u tussen 12 en 18 uur om het juiste uur van opname mee te delen. Als u om 18 uur nog geen telefoon hebt ontvangen, neem dan zelf contact op met ons via het telefoonnummer 09 224 51 25.

### Arts die het onderzoek uitvoert:

.....

Lees deze brochure aandachtig voor u de gastroscopie ondergaat. Als u daarna nog vragen hebt of u bent vergeten om ons belangrijke informatie door te geven, neem dan contact op: T 09 224 64 81

## Wat is een gastroscopie?

Een gastroscopie is een onderzoek van de maag. Dat gebeurt met een endoscoop, een soepel en stuurbaar buisje met op het einde een camera. Die wordt via de mond ingebracht. Door lucht in te blazen ontplooit het slijmvlies zich en kunnen we de binnenkant van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekijken. Na elk onderzoek wordt de endoscoop zorgvuldig gereinigd en ontsmet volgens de geldende reglementeringen.

## Doel van het onderzoek

De arts inspecteert de binnenzijde van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm zorgvuldig. Op die manier kan hij zweertjes, ontsteking, divertikels, poliepen, vernauwingen, gezwellen ... opsporen. Eventueel neemt hij ook kleine stukjes weefsel (biopoten) voor microscopisch onderzoek.


## Risico's van het onderzoek

We beschikken over een ervaren team van artsen, verpleegkundigen en logistiek personeel en we zijn uitgerust met moderne infrastructuur. Elke medische handeling, zelfs uitgevoerd in optimale omstandigheden, houdt potentiële risico's in.

In het geval van een gastroscopie zijn complicaties zeldzaam. Verwikkelingen zijn meestal tijdens het onderzoek al zichtbaar. Zo kan er een scheurtje (perforatie) of irritatie ontstaan na passage van de sloop. Dat gebeurt voornamelijk wanneer er vooraf al vernauwingen aanwezig zijn. Er kan ook een bloeding ontstaan na het nemen van een stukje weefsel (biopsie). Daardoor kan de stoelgang nadien wat donkerder kleuren.

### GASTROSCOPIE

1. Flexibele slang (endoscoop)
2. Slokdarm
3. Maag



We voorzien een lichte vorm van anesthesie. Na de narcose kan soms misselijkheid optreden. Er bestaat ook een geringe kans op ademhalingsproblemen en/of stoornissen in de hartfunctie.

De kans bestaat dat uw maaginhoud via uw keel in de longen terecht komt. Het is daarom van essentieel belang dat u voldoende nuchter bent!

Complicaties kunnen soms ook pas zichtbaar worden wanneer u thuis bent. De voornaamste symptomen zijn buikpijn, overgeven van een grote hoeveelheid rood bloed, veel pekwarte stoelgang of koorts.

Wanneer u een of meerdere van deze symptomen herkent, contacteer dan onmiddellijk uw arts of het ziekenhuis.

## Vorbereitung van het onderzoek

**Het is heel belangrijk dat u nuchter bent.** U moet minimaal 6 uur nuchter zijn voor voedsel of niet-heldere dranken en minstens 3 uur voor heldere vloeistoffen (bv. water of appelsap).

## Verloop van het onderzoek

We rijden u in een bed binnen in de onderzoekruimte en brengen een saturatiemeter aan op uw vinger om de hoeveelheid zuurstof in uw bloed te meten en uw hartslag te volgen.

We plaatsen een mondstuk tussen uw tanden (als u een kunstgebit draagt, moet u dit al op de kamer uitnemen), dat ervoor zorgt dat u tijdens het onderzoek niet op de endoscoop kan bijten. Zo kunnen we de endoscoop vlot inbrengen zonder beschadiging.



## Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u wakker in de ontwaakkamer waar we u van nabij opvolgen. Als u voldoende wakker bent, brengen we u terug naar uw kamer. Daar komt uw arts bij u langs om de resultaten van het onderzoek te bespreken.

De verpleegkundigen laten u weten wanneer u terug naar huis kunt. Omdat er vervodende medicatie werd toegediend, **mag u dezelfde dag geen voertuig besturen of activiteiten uitvoeren waarbij grote concentratie nodig is.**

Als u thuiskomt, kunt u een gewone maaltijd eten. De dag na het onderzoek kunt u uw normale activiteiten hervatten.

## Wat brengt u mee?

- Identiteitskaart.
- Kaart van de hospitalisatieverzekering (eventueel).
- De ingevulde preoperatieve vragenlijst van de dienst anesthesie.
- Toestemmingsformulier met handtekening en vermelding "gelezen en goedgekeurd".
- Lijst van alle medicatie die u inneemt.
- Comfortabele kledij.

Wat afleiding (lectuur, sudoku...) is welkom omdat wachten op het onderzoek lang kan lijken. TV is op de kamer aanwezig.

Geld en juwelen laat u best thuis. Make-up, nagellak en piercings verwijderd u ook thuis.

## Geneesmiddelengebruik en andere medische gegevens

Verwittig uw arts minstens één week voor het onderzoek bij:

- Zwangerschap
- Gekende allergie
- Aanwezigheid van een kunsthartklep
- Bloedstollingsproblemen
- Het gebruik van bloedverdunders (zoals Cardioaspirine®, Asaflow®, Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Plavix®, Brilique®, Ticlid®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Fragmin®, Clexane®, Fraxiparine®, Fraxodi®, Innohep® ...)



## Contact

### Maag-, darm- en leverziekten

Straat 98

T 09 224 64 80 of 09 224 64 81

E [secretariaat.gastroSL@azstlucas.be](mailto:secretariaat.gastroSL@azstlucas.be)

### Dagziekenhuis

Straat 77

T 09 224 51 25

### Artsen

dr. Ercan Cesmeli

dr. Laura Coremans

dr. Frederik de Clerck

dr. Denis Marichal

dr. Walter Pauwels

prof. dr. Harald Peeters

dr. Sofie Rogge

dr. Beatrijs Strubbe

dr. Johan Van Ongeval

dr. Bruno Waked

artikel 21.524 | Laatste update: sept 2023

Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opge maakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.