

An anatomical illustration of the human digestive system, showing the esophagus, stomach, and small intestine. The organs are highlighted in a bright orange-yellow color, contrasting with the blue-tinted background of the rest of the body. A large, rounded red rectangle is overlaid on the upper part of the image, containing the title text. The background also features solid orange and yellow rectangular blocks in the top corners.

Gastroscoopie

met narcose

Gastroscoopie

met narcose

Datum van het onderzoek:

.....

Uur van het onderzoek:

De dag voor het onderzoek contacteer
en we u tussen 14 en 18 uur om het
juiste uur van opname mee te delen.
Als u om 18 uur nog geen telefoon
hebt ontvangen, neem dan zelf con-
tact op met ons via het telefoonnum-
mer 09 224 51 25.

Arts die het onderzoek uitvoert:

.....

Lees deze brochure aandachtig voor u de
gastroscoopie ondergaat. Als u daarna nog
vragen hebt of u bent vergeten om ons
belangrijke informatie door te geven, neem
dan contact op: T 09 224 64 81

Wat is een gastroscoopie?

Een gastroscoopie is een onderzoek van de
maag. Dat gebeurt met een endoscoop,
een soepel en stuurbaar buisje met op
het einde een camera. Die wordt via de
mond ingebracht. Door lucht in te blazen
ontplooit het slijmvlies zich en kunnen we
de binnenkant van de slokdarm, maag en
twaalfvingerige darm bekijken. Na elk on-
derzoek wordt de endoscoop zorgvuldig
gereinigd en ontsmet volgens de geldende
reglementeringen.

Doel van het onderzoek

De arts inspecteert de binnenzijde van de
slokdarm, maag en twaalfvingerige darm
zorgvuldig. Op die manier kan hij zweertjes,
ontsteking, divertikels, poliepen, vernau-
wingen, gezwellen ... opsporen. Eventueel
neemt hij ook kleine stukjes weefsel (biop-
ten) voor microscopisch onderzoek.


Risico's van het onderzoek

We beschikken over een ervaren team van artsen, verpleegkundigen en logistiek personeel en we zijn uitgerust met moderne infrastructuur. Elke medische handeling, zelfs uitgevoerd in optimale omstandigheden, houdt potentiële risico's in.

In het geval van een gastroscopie zijn complicaties zeldzaam. Verwikkelingen zijn meestal tijdens het onderzoek al zichtbaar. Zo kan er een scheurtje (perforatie) of irritatie ontstaan na passage van de scoop. Dat gebeurt voornamelijk wanneer er vooraf al vernauwingen aanwezig zijn. Er kan ook een bloeding ontstaan na het nemen van een stukje weefsel (biopsie). Daardoor kan de stoelgang nadien wat donkerder kleuren.

GASTROSCOPIE

1. Flexibele slang (endoscoop)
2. Slokdarm
3. Maag



We voorzien een lichte vorm van anesthesie. Na de narcose kan soms misselijkheid optreden. Er bestaat ook een geringe kans op ademhalingsproblemen en/of stoornissen in de hartfunctie.

De kans bestaat dat uw maaginhoud via uw keel in de longen terecht komt. Het is daarom van essentieel belang dat u voldoende nuchter bent!

Complicaties kunnen soms ook pas zichtbaar worden wanneer u thuis bent. De voornaamste symptomen zijn buikpijn, overgeven van een grote hoeveelheid rood bloed, veel pekwarte stoelgang of koorts.

Wanneer u een of meerdere van deze symptomen herkent, contacteer dan onmiddellijk uw arts of het ziekenhuis.

Vorbereiding van het onderzoek

Het is heel belangrijk dat u nuchter bent.

U moet minimaal 6 uur nuchter zijn voor voedsel of niet-heldere dranken en minstens 3 uur voor heldere vloeistoffen (bv. water of appelsap).

Verloop van het onderzoek

We rijden u in een bed binnen in de onderzoeksruimte en brengen een saturatiemeter aan op uw vinger om de hoeveelheid zuurstof in uw bloed te meten en uw hartslag te volgen.

We plaatsen een mondstuk tussen uw tanden (als u een kunstgebit draagt, moet u dit al op de kamer uitnemen), dat ervoor zorgt dat u tijdens het onderzoek niet op de endoscoop kan bijten. Zo kunnen we de endoscoop vlot inbrengen zonder beschadiging.



Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u wakker in de ontwaakkamer waar we u van nabij opvolgen. Als u voldoende wakker bent, brengen we u terug naar uw kamer. Daar komt uw arts bij u langs om de resultaten van het onderzoek te bespreken.

De verpleegkundigen laten u weten wanneer u terug naar huis kunt. Omdat er verdovende medicatie werd toegediend, **mag u dezelfde dag geen voertuig besturen of activiteiten uitvoeren waarbij grote concentratie nodig is.**

Als u thuiskomt, kunt u een gewone maaltijd eten. De dag na het onderzoek kunt u uw normale activiteiten hervatten.

Wat brengt u mee?

- Identiteitskaart.
- Kaart van de hospitalisatieverzekering (eventueel).
- Toestemmingsformulier met handtekening en vermelding "gelezen en goedgekeurd".
- Lijst van alle medicatie die u inneemt.
- Comfortabele kledij.

Wat afleiding (lectuur, sudoku ...) is welkom omdat wachten op het onderzoek lang kan lijken. TV is op de kamer aanwezig.

Geld en juwelen laat u best thuis. Make-up, nagellak en piercings verwijdt u ook thuis.

Geneesmiddelengebruik en andere medische gegevens

Verwittig uw arts minstens één week voor het onderzoek bij:

- Zwangerschap
- Gekende allergie
- Aanwezigheid van een kunsthartklep
- Bloedstollingsproblemen
- Het gebruik van bloedverdunners (zoals Cardioaspirine®, Asaflow®, Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Plavix®, Brilique®, Ticlid®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Fragmin®, Clexane®, Fraxiparine®, Fraxodi®, Innohep® ...)



Contact

Maag-, darm- en leverziekten

Straat 98

T 09 224 64 80 of 09 224 64 81

E secretariaat.gastroSL@azstlucas.be

Dagziekenhuis

Straat 77

T 09 224 51 25

Artsen

dr. Ercan Cesmeli

dr. Laura Coremans

dr. Frederik de Clerck

dr. Jolien De Graeve

dr. Michiel Hanssens

dr. Denis Marichal

dr. Walter Pauwels

prof. dr. Harald Peeters

dr. Sofie Rogge

dr. Beatrijs Strubbe

dr. Johan Van Ongeval

dr. Bruno Waked

artikel 21.524 | Laatste update: augustus 2025

Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opgesteld, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.