

Beste thuisverpleegkundige,

Bij uw patiënt werd de diagnose gesteld van Multiple myeloom (ziekte van Kahler). Hij/zij wordt hiervoor behandeld met **bortezomib (Bortezomib EG®)**, een proteasoomremmer die de afbraak van eiwitten in de cel verstoort, waardoor de cel stuk gaat. De eerste toedieningen vonden plaats in het dagziekenhuis. In het kader van thuishospitalisatie zal de therapie worden verdergezet in de thuissetting, alternerend met toedieningen in het ziekenhuis.

Bortezomib EG® zal afwisselend thuis en in het dagziekenhuis toegediend worden volgens bijgevoegd schema. De spuiten Bortezomib EG® en een naaldcontainer worden in het dagziekenhuis afgeleverd. De subcutane spuiten Bortezomib EG® worden gebruiksklaar met de patiënt meegegeven tijdens een eerdere toediening in het dagziekenhuis.

Verdere instructies voor de toediening vindt u in de bijgevoegde procedure. Meer uitgebreide informatie betreffende de therapie, mogelijke nevenwerkingen en toedieningswijze kan u vinden op de website van het ziekenhuis ([www.azstlucas.be](http://www.azstlucas.be)).

Bij verdere vragen kan u steeds contact opnemen met het dagziekenhuis (op werkdagen tussen 8u30 en 16u30).

 09 224 51 78

Gelieve ons ook te contacteren indien u bedenkingen heeft bij de haalbaarheid of veiligheid van verdere toedieningen in de thuissituatie.

Met vriendelijke groet,

*Handtekening + identificatie van de voorschrijvende arts + datum*